

EC FERTİLİZER
NP GÜBRESİ (HARMANLANMIŞ
45-15-0 + ME)
TARLEZİN

OKUL ANIMI KİMYA İZMİR
GIDA TARIM VE KİMYA BAKANLIĞI
BİLGİ BELGESİ
15.08.2018

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : % W/W

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

Toplam Azot (N).....%4,5 w/w
Amonyum Azotu (NH4-N).....%4,5 w/w
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5).....%15 w/w
Suda Çözünür Bor (B).....%6 w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn).....%10 w/w

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Naranciyeye	Erken ilkbaharda çiçek öncesi ve hasattan sonra	1 kg /dekar 100 gr / 100 Lt su
sebze/domates, biber, patlıcan, salatalık, soğan, kabak, mısır, havuç, kereviz, papatya, karnabahar vb.	fideler dikiminde ilk uygulama 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	1 kg /dekar 100 gr / 100 Lt su
Pamuk	ekim öncesi, ekim sonrası çıkıştan 3-4 hafta sonra	900 gr / dekar
Mısır	Bilki 30 cm olduğunda ekim öncesi, ekim sonrası	900 gr / dekar
TARLA BİTKİLERİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Patates, kumyon, çeltik, soğan, tütün	ekim öncesi, ekim sonrası fideler dikiminden 20 gün sonra	900 gr / dekar
Hububat, Buğday, Arpa, Yulaf vb.	ekim öncesi, ekim sonrası kardeşlenme başlangıcı ile ilk biçim olduğunda	900 gr / dekar
Kavun - Karpuz	fideler dikiminden sonra çiçeklenme öncesi ve sonrası	1 kg / dekar 100 gr / 100 Lt su
Çiçek	fideler dikiminden sonra çiçeklenme öncesinde	1 kg /dekar 100 gr / 100 Lt su
	Hasat Sonuna Kadar	

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
GÖZE VE DERİYE TEMAS HALİNDE BOL SU İLE YIKAYINIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ
UYGUN DOZ ORANLARINI KESİNLİKLE AŞMAYINIZ
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ
YUTMAYINIZ VE TENEFÜS ETMEYİNİZ
KULLANILMIŞ BOŞ AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.

BİTKİLERİN GELİŞİM DÖNEMİNDE YAPRAKTAN KULLANILIR.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARİŞİBİLİRLİĞİ

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez kalıntı bırakmaz.

İnsektisit, fungusit, herbisit ve yaprak gübrelere ile karıştırılabilir.

Piyasaya sunacağımız ürünlerin üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde, 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

MEYVELER	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
elma, armut erik, kiraz, ayva nar, çilek, incir, zeytin, seviz, şeftali, kayısı	Çiçeklenme öncesinde ve hasattan sonra yapraklar düşmeden önce Erken ilkbaharda Çiçeklenme öncesinde gözler uyanırken Erken ilkbaharda	100 gr / 100 Lt suya Yapraktan 1 kg / dekar Damlamalı sulama ile 100 gr / 100 Lt suya Yapraktan 1 kg / dekar Damlamalı sulama ile
Bağ	Erken ilkbaharda Çiçeklenme öncesi çiçek gözleri bedirliğinde	1 kg / dekar

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru şartlarda ve orijinal ambalajında depolandığı
takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az
5 yıl bir değişiklik olmaz.

+5 °C ve +40 °C sıcaklık arasında muhafaza ediniz.

FİRMA BEYANI:

Ürünün uygun olmayan koşullarda muhafazası veya tavsiye dışı kullanımdan
doğacak zararlardan firmamız sorumlu değildir. Orijinal ambalajında satılmak
şartı ile üretici firma ürünün kalitesini garanti eder.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılmasında tavsiye edilir.

Lisans No. :910

Tescil No. :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Parti No. :

Son Kullanma Tarihi, Üretim Tarihinden İtibaren 5 Yıldır.

Net Ağırlık : 1 KG

İTHALATÇI FİRMA:

FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK ve

SU ÜRÜNLERİ TİCARET İTH. İHR. ve SAN.LTD.ŞTİ.

Adres: Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5 ANTALYA

Ctra., de Valencia, km 5,900 50410 CUARTE DE

HUERYA (Zaragoza) - España


ÜRETİCİ FİRMA:

CAT SAIGNER ADEGO GRUPO HNOS.

Ctra., de Valencia, km 5,900 50410 CUARTE DE

HUERYA (Zaragoza) - España

FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ
Tic. İth. İhr. Ve San. Ltd. Şti.
Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5 ANTALYA
Kurumlar V.D. 385 049 4736


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili