

UYGULAMA ŞEKLİ DOZU VE ZAMANI

BİTKİNİN ADI	UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI	DOZ
Elma -Armut	yapraktan uygulama	100 lt suya 100 cc dozda
15 gün arayla 2 kez uygulanır	topraktan uygulama	500 cc/dk en az 20 lt su ile

Uygulama zamanı

- a) Yaprğa : Gözler patladığında ve hasattan sonra yapraklar henüz düşmeden püskürtülür
b) Toprağa : Erken ilkbaharda uygulanır

Narenciye	Dozlar ve uygulama şekli elma ve armutta olduğu gibidir Yapraktan uygulama gözler açıldığında
bağ	Dozlar ve uygulama şekli elma armutta olduğu gibidir Yapraktan uygulama şekli elma armutta olduğu gibidir Yapraktan uygulama ise çiçeklenmeden önce çiçek gözlerinin belirlendiği zaman yapılır
Şeftali Kayısı	Dozlar ve uygulama şekli elma ve armutta olduğu gibidir Yapraktan uygulama şekli elma armutta olduğu gibidir Yapraktan uygulama ise çiçeklenmeden önce çiçek gözlerinin belirlendiği zaman yapılır

- a) Yaprğa : Gözler patladığında ve hasattan sonra yapraklar henüz düşmeden püskürtülür

- b) Toprağa : Erken ilkbaharda uygulanır

Hububat yapraktan uygulamada 15 ml / dk Toprak uygulamasında 500 ml /dk her iki uygulamada da dekara kullanılan su miktarı en az 20 lt olmalıdır. Uygulama zamanı Yaprğa kardeşleme başlangıcı ile ilk boğum teşekkülü arasında kalan zaman içinde

toprağa : ekim önce ve sonrası

Mısır - Sorghum dozlar ve dekara atılan su miktarı hububatta verildiği gibidir

UYGULAMA ZAMANI

Yaprğa	6-8 yapraklı olduğu dönemde toprağa ekim öncesi ekim sonrası
Domates	bitki 10 cm boya ulaşınca dekara 200cc dozda
Biber	4-10 yapraklı dönem arası dekara 200cc dozda
Kavun - karpuz	2 yapraklı dönemde 200 ml dozda kullanılır
Çilek	bitki istiharat dönemi ile yeşil göz teşekkülü dönemi arasında dekara 200 ml uygulanır.
patates	10 yapraklı dönemden sonraki 20 gün içinde dekara 200 ml doz uygulanır
pamuk	çıkış 3-4 hafta sonra dekara 200 ml dozda yanlış uygulanır
Diğer ürünler Çinko noksanlığı olan diğer ürünlerde yapraktan yeterli büyüklüğünde eriştiği , bitkinin büyüme döneminde 100 ml dozda yaprak uygulaması yapılır	

EC FERTİLİZER

ÇİNKO ESASLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)

ZINC MAX

GARANTİ EDİLEN ANALİZ % (W / W):

Suda Çözünür Çinko (Zn)-----9

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASTAN KAÇININIZ
KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ
MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANILACAKTIR.

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan önce her gübrelemede olduğu gibi uzmanına danışarak güvenli bir toprak ve yaprakanalizi yaptırılması tavsiye edilir. Analiz sonuçlarına göre yapılacak gübreleme, en yüksek seviyede verim alınmasını sağlayacaktır. Fenofos Çinko:alkali bileşiklerle ve fosfor ile birlikte verildiğinde etkileşimin yapacağından bitki yeterince çinkodan faydalanamaz. Yapraktan verildiğinde kolayca bitki tarafından alınır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Normal şartlarda serin ve kuru yerde depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 (üç) yıl korur. Depolama sıcaklığı +5/+45°C dir

FİRMA BEYANI

Üretici firma; gübrenin uygun olmayan koşullarda muhafazası veya tavsiye dışı kullanımından doğacak zararlardan sorumlu değildir. Orijinal ambalajında satılmak şartı ile üretici firma ürünün kalitesini garanti eder.

Net 1.25 KG HACİM 1 LT

Lisans No. :910

Tescil No. :

Üretim Tarihi :2008

Son Kullanma Ta. :

Parti No. :

Son Kullanma Tarihi, Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

TESCİL SAHİBİ FİRMA:

FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ TİCARET İTH. İHR. ve SAN.LTD.ŞTİ.
Adres: Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5

ANTALYA

Tel: 0 242 226 23 95 Fax: 0 242 226 23 98

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (724)

0 800 314 79 00

Piyasaya sunacağımız ürünlerin üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde, 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederim.



FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ
TİCARET İTH. İHR. ve SAN.LTD.ŞTİ.
Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5 ANTALYA
Tel: 0242 226 23 95 Fax: 226 23 98
KURUMUN V.D.: 385 049 4736